




Krosno, dnia 6 lutego 2024 r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.428.2023.AKo



ALG p.w. Gmina Hyżne

DECYZJA

Nr 40/2024/ZUZ

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), art. 389 pkt 9, 390 ust. 1 pkt 1 lit b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hyżne Pan Bartłomiej Kuchta, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

o r z e k a m

- I. **Udzielam Gminie Hyżne, 36-024 Hyżne 103** pozwolenie wodnoprawe na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem „cieku bez nazwy” w km 0+021 oraz 0+277 na działce nr ew. 415 w m. Brzezówka, gm. Hyżne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie., wg. poniższej tabeli:

Lp.	Lokalizacja		Charakterystyka sieci			Współrzędne w geodezyjnym układzie PL-ETRF2000	
	Obręb Nr działki	Ciek wodny [km]	Rodzaj sieci	Metoda wykonania	Długość [m]	Początek	Koniec
1.	dz. 415 obręb Brzezówka	„bn” 0+021	sieć kanalizacji sanitarnej: rurociąg PCVΦ200 w rurze osłonowej PE Φ315	przewiert sterowany	3,50	X:5533512,28 Y:7581735,44	X:5533512,58 Y:7581739,01
2.	dz. 415 obręb Brzezówka	„bn” 0+277	sieć kanalizacji sanitarnej: rurociąg PCVΦ200 w rurze osłonowej PE Φ315	przewiert sterowany	5,0	X:5533760,60 Y:7581689,61	X:5533762,54 Y:7581694,55

II. Pozwolenie wodnoprawne udzielam z zastrzeżeniem dopełnienia następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
2. Prace wykonać zgodnie przedłożoną dokumentacją i z zakresem przewidzianych do wykonania robót wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską.
3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku „bez nazwy” kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej należy wykonać metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,2 m licząc od rzędnej dna cieku do rzędnej góry rury osłonowej.
4. Komorę przewiertową oraz kontrolną przewiertu należy zlokalizować w bezpiecznej odległości nie naruszając skarp brzegowych.
5. Przed odbiorem końcowym, należy do Nadzoru Wodnego w Rzeszowie przedłożyć rysunki (przekroje poprzeczne), które będą odzwierciedlać rzeczywiste posadowienie rurociągu w miejscu przekroczenia, podpisane przez uprawnionego geodetę.
6. Miejsce przekroczenia należy oznakować słupkami oznacznikowymi na górnych krawędziach skarpy oraz dokonać geodezyjnej inwentaryzacji.
7. Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić do Nadzoru Wodnego w Rzeszowie.
8. Do obowiązków Inwestora należy powiadomienie osób trzecich o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, które mają być prowadzone na terenie znajdującym się w ich władaniu.
9. Podczas prac budowlanych nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych substancjami, ściekami i odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
10. Realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
11. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 261 ustawy Prawo wodne zobowiązuje się Inwestora do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi.
12. W przypadku wystąpienia powodzi i zniszczenia mienia Inwestor przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie rościł sobie praw do odszkodowania z tytułu zniszczenia inwestycji.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Hyżne Pan Bartłomiej Kuchta, wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem „cieku bez nazwy” w km 0+021 oraz 0+277 na działce nr ew. 415 w m. Brzezówka, gm. Hyżne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny sporządzony w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy (płyta CD),
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Wójta Gminy Hyżne z dnia 30.05.2023 r., znak: RIG4.6733.10.2023.MR,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Hyżne znak: RIG4.6220.3.2022.MR z dnia 16.02.2023 r. oraz decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RIG4.6220.3.2022/MR/6.2023.MR,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją.

Po przeanalizowaniu wniosku w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cyt. ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego wymaga prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym powyżej zakresie.

Wniosek wraz z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu stronom. Żadna ze stron nie wniosła uwag dotyczących planowanego zamierzenia inwestycyjnego przewidzianym przepisami prawa terminie, o czym świadczą akta sprawy.

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300); teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: „Strug do Chmielnickiej Rzeki” oznaczony europejskim kodem JCWP RW2000042265747 będącą monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, w zły stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dodatkowo teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000152, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły;
- inwestycja położona jest poza formami ochrony przyrody o którym stanowi art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 – t. j.);
- zamierzenie inwestycyjne nie narusza ustaleń prawa miejscowego;
- obszar, na którym realizowane jest ww. zadanie inwestycyjne nie znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne; (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).


Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. II niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przestanków, wynikających z przepisów art. 415 Prawa wodnego.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.



**Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Krośnie**

**Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni w Krośnie**

Dariusz Folta

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.)
pobrano opłatę w wys. 250 zł na rachunek bankowy
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymują:

1. Gmina Hyżne, 36-024 Hyżne 103
2. Maria Słupek 36-024 Brzezówka 189
3. Ryszard Tondera 36-024 Brzezówka 190 A
4. Krystyna Tondera 36-024 Brzezówka 190 A
5. Mariusz Drewniak 36-024 Brzezówka 189 A
6. Paulina Drewniak 36-024 Brzezówka 189 A
7. Anna Głuszczyk 36-024 Brzezówka 192
8. PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów
9. a/a

Do wiadomości:

10. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów
11. ZUZ a/a