

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ROB4.271.1.2025.ZU

Dostawa do siedziby zamawiającego n/w sprzętu i wyposażenia.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Hyżne
36-024 Hyżne 103
woj. podkarpackie
NIP: 813-33-03-324
Regon: 690582080

2. Przedmiot zamówienia:

1) część I: zakup i dostawa do siedziby zamawiającego 2 kompletów aparatów oddechowych (NGO)

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa 2 kompletów aparatów powietrznych nadciśnieniowych z otwartym obiegiem oddechowym, przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych w atmosferze niezdạtnej do oddychania.

- Butla minimum 300 bar, o poj. 6 - 6,8 l., odporna na uszkodzenia i wysoką temperaturę - mile widziane wykonanie z materiałów kompozytowych.
- System oddechowy nadciśnieniowy, automatyczny system z zabezpieczeniem przed zamarzaniem i płynną regulacją przepływu powietrza.
- Maska pełnotwarzowa: EN 136 klasa 3, szerokie pole widzenia ($\geq 90\%$), niski opór oddechowy, kompatybilna z systemami łączności głosowej i hełmami strażackimi.
- Normy i certyfikacja: Zgodność z EN 137:2006 typ 2 oraz EN 136 klasa 3, znak CE, deklaracja zgodności producenta.
- Zintegrowany sygnalizator bezruchu i alarm spadku ciśnienia, czytelny manometr lub wyświetlacz elektroniczny z podświetleniem.
- Uprząż i płyta nośna ergonomiczna, lekka, odporna na wysoką temperaturę, z szybkozłączami, zapewniająca równomierne rozłożenie ciężaru i szybkie zakładanie aparatu.
- Rok produkcji nie starszy niż 2024, fabrycznie nowy, kompletny i nieużywany.
- Wszystkie elementy wykonane z materiałów łatwych do dezynfekcji, odpornych na chemikalia i wysoką temperaturę.
- Gwarancja minimum 36 miesięcy na komplet aparatu, 10 lat na butlę kompozytową.

2) część II: zakup i dostawa do siedziby zamawiającego 18 kpl. ubrań specjalnych

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Ubranie specjalne przeznaczone do ochrony strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

- Każdy komplet ubrania specjalnego powinien składać się z kurtki specjalnej i spodni specjalnych.
- Norma ochronna: Zgodność z PN-EN 469:2020-02 (lub równoważną) – odzież ochronna dla strażaków – pełna ochrona przed płomieniem, ciepłem konwekcyjnym i promieniowaniem cieplnym.
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB lub równoważny certyfikat potwierdzający dopuszczenie do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
- Tkanina zewnętrzna wykonana z włókien aramidowych, para-aramidowych, meta-aramidowych lub PBI, o gramaturze 200–250 g/m², odporna na temperaturę ok. 220°C, bez topnienia i kurczenia.
- Warstwa wewnętrzna: membrana paroprzepuszczalna (chroniąca przed cieciami i parą wodną) oraz podszewka termoizolacyjna zapewniająca komfort i ochronę przed przegrzaniem.
- Tkanina odporna na promieniowanie UV, stabilna wymiarowo po praniu, zachowująca właściwości ochronne przez cały okres użytkowania.

- Jasny kolor (np. piaskowy / beżowy) zapewniający dobrą widoczność w dymie i ciemności oraz taśmy odblaskowe o wysokiej intensywności (srebrne lub żółto-srebrne).
- Regulacja rękawów, nogawek i pasa, konstrukcja umożliwiająca łatwe zakładanie i zdejmowanie w rękawicach, pełna swoboda ruchu i wentylacja.
- Szwy podwójne lub potrójne, wykonane z nici trudnopalnych, wysoka odporność mechaniczna i termiczna.
- Oznakowanie i identyfikacja: miejsce na napis „STRAŻ” (na rzep lub odpinany) oraz tabliczka znamionowa z numerem seryjnym, rozmiarem i datą produkcji.
- Minimum 24 miesiące gwarancji, rozmiary ustalane po podpisaniu umowy.

3) część III: zakup i dostawa do siedziby zamawiającego 6 szt. defibrylatorów AED

a) Opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa 6 szt. Defibrylatorów AED z szafkami zewnętrznymi.

- Typ urządzenia: w pełni automatyczny defibrylator AED – samodzielnie analizuje rytm serca i dokonuje defibrylacji bez udziału użytkownika, z pełnym prowadzeniem głosowym i wizualnym w języku polskim.
- Wbudowany metronom i/lub feedback RKO (wskazówki tempa i jakości ucisków klatki piersiowej) – poprawiający skuteczność akcji ratowniczej.
- Możliwość stosowania u dzieci poprzez elektrody pediatryczne lub przełącznik trybu pediatrycznego, bez konieczności wymiany urządzenia.
- Widoczny wskaźnik stanu gotowości (np. dioda LED). Mile widziany zdalny monitoring stanu urządzenia (bateria, elektrody, gotowość) przez WiFi, GSM lub Bluetooth, zwiększający niezawodność i gotowość AED.
- Bateria o żywotności min. 4 lata w trybie czuwania, elektrody ważne co najmniej 24 miesiące, możliwość ich samodzielnej wymiany przez użytkownika.
- Stopień ochrony IP55 lub wyższy, odporność na kurz, wilgoć i warunki zewnętrzne.
- Szafka zewnętrzna ogrzewana: wykonana z trwałych materiałów (stal nierdzewna / aluminium / ABS), z modułem grzewczym (i opcjonalnie chłodzącym), stopień ochrony IP55, oznakowanie zgodne z normami AED (zielony/biały piktogram).
- Szybki dostęp do AED, alarm dźwiękowy lub świetlny przy otwarciu szafki, odporność na warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, UV).
- Co najmniej 36 miesięcy gwarancji na defibrylator, 24 miesiące na szafkę, produkcja nie wcześniej niż 2024 r.

4) Część 4: zakup i dostarczenie urządzeń medycznych – torby R1

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) kompletów zestawów ratowniczych typu R-1 w formie plecaka, w pełni wyposażonych i zgodnych z aktualnymi „Wytycznymi Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego w zakresie minimalnego wyposażenia zestawu ratowniczego R-1” z czerwca 2021 roku.

5) część 5: zakup plandek ochronnych 10x20

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk plandek ochronnych o wymiarach 10 m x 20 m każda. Minimalna gramatura 210 g/m², wodoodporna, mrozoodporna, oczka na całym obwodzie, odporność na promieniowanie UV. Towar fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 3, Zamawiający dokonana w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Czas realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 20.11.2025 r.

6. Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny oraz możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert z zastrzeżeniem obowiązku wydłużenia niezbędnego terminu na dostosowanie wprowadzonych zmian.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

7. Instrukcja dla oferenta

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20.10.2025 r. godz. 10.00 w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 lub elektronicznie: e-mail: z.urbanski@hyzne.pl

W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy napisać: „Dostawa sprzętu ratowniczego dla gminy Hyżne. Nie otwierać przed 20.10.2025 r. godz. 10¹⁵”.

Oferta składana drogą elektroniczną w tytule wiadomości e-mail powinna zawierać tytuł zapytania ofertowego: "Dostawa sprzętu ratowniczego dla gminy Hyżne".

Otwarcie ofert nastąpi 20.10.2025 r. godz. 10¹⁵, III piętro – pokój nr 17

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

8. Miejsce złożenia oferty:

forma pisemna:

Urząd Gminy w Hyżnem,
36-024 Hyżne 103

Lub

e-mail: z.urbanski@hyzne.pl

8. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena.

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 100 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów według wzoru:

(cena najniższa: cena badanej oferty) x 100

Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy, nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.

Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny za wybrane części zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie usługi objętej zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

9. Ogłoszenie wyników

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
- 2) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

10. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

11. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Urbański – tel. 886 357 020, e-mail: z.urbanski@hyzne.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

12. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. *Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Hyżne reprezentowana przez Wójta Gminy, Hyżne 103, 36-024 Hyżne.*
2. *W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Kamilem Kędzierskim pod adresem e-mail: iod@hyzne.pl.*
3. *Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.*
4. *Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.*
5. *Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.*
6. *Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.*
7. *Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:*
 - a) *dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;*
 - b) *wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.*

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.